



ÖZPAR GRUP İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ



Özpar Grup – Güvenin Temeli

Firma Tanıtımı

Özpar Grup; Dış Cephe Ve İç Cephe Yapı Malzemeleri Alanında Geniş Ürün Yelpazesıyla, Projelerin Her Aşamasında Güvenilir Tedarik Desteği Sağlar.

Yalnızca Ürün Sunmakla Kalmayıp, Müşterilerine Uzun Vadeli İş Ortaklıkları Kazandırmayı Hedefleyen Firmamız, İnşaat Sektöründeki Yenilikleri Yakından Takip Ederek Her Zaman Bir Adım Önde Olmayı Sürdürür.

Çözüm Odaklı Yaklaşımımız, Güçlü Altyapımız Ve Deneyimli Kadromuzla; Projelerinizi Güvenle Tamamlamanız İçin Yanınızdayız.

ÜRÜNLER


- **Eps Dış Cephe**
- **Taş Yünü Dış Cephe**
- **Polimer Dekoratif Ürünler**
- **Poliüretan Dekoratif Ürünler**
- **Seramik Dış Cephe Kaplama**

EPS ÜRÜNLER




695 - Ekstra/Yalı Baskı/4

2000-500-40 mm





666

2000-500-40 mm



661

2000-500-40 mm




- BU KISIMDA YER ALAN BEYAZ EPS DIŞ CEPHE KAPLAMA SÖVE ÜRÜNLER İSTENİLEN ÖLÇÜ, BOYUT VE DESENLERDE YAPILABİLİR.
- BU KISIMDA YER ALAN ÜRÜN GÖRSELLERİ BAŞLICA ÇOK SATAN ÜRÜNLERDİR.


KARUM AVM ANKARA




ÇIRAĞAN GÖLBAŞI




KÖŞE PROFİLLERİ - KÖŞE TAŞLARI




355 80-80-30 mm




356 150-150-30 mm




357 80-80-30 mm




353 300-300-40 mm




351 300-300-30 mm




352 300-300-30 mm




354 250-250-30 mm




360 250-250-30 mm




361 180-180-30 mm



362 180-180-30 mm



363 180-180-30 mm



364 180-180-30 mm

Söveler




101

100-30 mm




102

115-50 mm




103

115-35 mm



104

120-50 mm



105


140-50 mm



106


120-35 mm

Silmeler




401

160-115 mm




402

160-100 mm




403

180-70 mm




404

180-40 mm



405


185-65 mm



406

190-95 mm

Desenli Silmeler



501 300-150 mm




502 330-50 mm




503 225-90 mm




504 385-75 mm



505 385-75 mm




506 340-200 mm



507 180-65 mm



508 260-80 mm



509 360-150 mm



511 730-250 mm




512 360-80 mm



513 510-100 mm

Desenli Pencere Taçlar




518

180-60 mm



519

180-60 mm



520

180-60 mm

Payandalar



301

560-460 mm



302

395-1000 mm



303

785-640 mm



304

410-335 mm



305

480-480 mm



306

150-150 mm



307

800-500-80 mm



308

500-500 mm

Aksesuarlar



651



487-282-60 mm



652



250-150-50 mm



653



250-45-150 mm




621



150-90-200 mm




622



180-55-250 mm



626



140-50-200 mm



631



140-56-200 mm



632



130-60-260 mm



638



180-70-200 mm



635



280-164-60 mm




639



335-213-60 mm



641



800-408-60 mm



645



200-200-50 mm



646





200-200-50 mm



647
648
649

100-100-50 mm
150-150-50 mm
200-200-50 mm

Küpeřteler




550

200- 310 mm



551

250- 240 mm



552


135- 305 mm



553

260- 165 mm

Pencere Uygulamaları



P1

— 213
— 408
— 622

— 106
— 228



P2

— 213
— 408
— 647

— 106
— 228



P3

— 237
— 622
— 648

— 106
— 228



P5

— 647

— 106
— 213



P6

— 237
— 622
— 648

— 107
— 230



P7

— 237
— 408
— 622

— 106
— 228

Sütunlar



701 500-500-240 mm



702 Ø370-90 mm



720 370-370-160 mm




721 Ø500-180 mm



722 Ø500-150 mm



703 300-400-60 mm



704 300-300-60 mm



705 300-200-60 mm



723 500-500-700 mm



754



756

ROYAL HOLIDAY PALACE



MERIT PREMIUM HOTEL



Eps - Baskılı Dokulu Paneller

Binaların dış yüzeylerini korumak ve estetik görünümelerini uzun vadede sürdürebilmek için kritik bir faktördür. Bu solmazlık, kullanılan malzeme türü, renk seçimi, kaplama ve bakım düzeyi ile doğrudan ilişkilidir.

UV ışınlarına dayanıklı, renk stabilitesi yüksek malzemelerin seçilmesi, açık renklerin tercih edilmesi ve düzenli temizlik ile hasar onarımının yapılması dış cephe panellerinin solmazlığını artırabilir.

Renk Solmasını Engelleme

Kullandığımız mürekkepler, güneş ışınları, hava koşulları ve diğer dış etkenler nedeniyle oluşabilecek renk solmasını engeller. Bu mürekkepler, UV ışınlarına karşı direnç gösterir ve panellerin renklerinin canlı ve parlak kalmasını sağlar.

Dayanıklılık

Dış cephe panelleri sürekli olarak çevresel etkenlere maruz kalır. Mineralli mürekkepler, panelleri dış etkenliğe karşı koruma sağlar. Bu, panellerin uzun ömürlü olmasını ve sert hava koşullarına dayanmasını sağlar.

Hava Koşullarına Karşı Direnç

Kullandığımız mürekkepler, güneşin ultraviyole ışınlarına, yağmurun suya dayanıklılığa ve rüzgarın aşındırmaya neden olduğu dış etkenlere karşı koruma sağlar.

Estetik Koruma

Mineralli mürekkepler, dış cephe panellerinin estetik kalitesini korur. Renklerin canlı kalması ve yüzeyin uzun süre temiz görünmesi, binaların ve yapıların estetik açıdan çekici olmasına katkı sağlar.

Çevre Dostu Seçenekler

Kullandığımız mürekkepler, çoğu zaman çevre dostu üretim yöntemleri kullanılır ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder. Kullandığımız mineralli mürekkepler, dış cephe panellerinin renklerini korumak, dayanıklılığını artırmak ve estetik görünümünü uzun süre boyunca muhafaza etmek için mükemmel bir seçenektir. Mineralli mürekkeplerin kullanımı, dış cephelerin bakımını azaltır ve uzun vadeli bir görünüm sağlar.

MERMER DESENLER

↔ 200 cm ↓ 50 cm ↗ 4 cm
300 cm'e kadar üretilebilir



669-113



669-116



669-131



669-140



669-141



669-145



669-217



669-218

→  **DIŞ CEPHE**
EXTERIOR

SERİ RESİMLERİ BASKI TEKNİĞİ VE ORTAMDAKİ IŞIĞA GÖRE ORJİNAL RENKLERDEN FARKLILIK GÖSTEREBİLİR. RENK VE NUMUNELER TASARIM TESCİLLİDİR KOPYALANAMAZ.

MERMER DESENLER

↔ 200 cm ↓ 50 cm ↗ 4 cm
300 cm'e kadar üretilebilir



669-219



669-220



669-221



669-222



669-223



669-224



669-225



669-226



669-227



669-228



669-229



669-230



669-231



669-232



669-233

→  **DIŞ CEPHE**
EXTERIOR

AHŞAP DESENLER

↔ 200 cm ↑ 50 cm ↗ 4 cm
300 cm'e kadar üretilebilir



696-220



696-221



696-223



696-222



696-225

→  **DIŞ CEPHE**
EXTERIOR



926-201



926-202



926-203



926-204



926-205



926-206



926-207



926-208



926-301



926-302



926-303



926-304



926-305




926-306



926-307



926-308




929-234



929-235



929-236



929-237



929-238



929-239

DEKORATİF PANELLER



İÇ CEPHE
INTERIOR

120 cm 50 cm 2 cm



928-201



928-202



928-203



928-204



928-205



928-206




928-207




928-208

TERRA TUĞLA

↔ 120
cm ↓ 50
cm ↗ 2
cm




652-201




652-202




652-203




652-204



652-205



652-206



652-207




652-208



652-209



652-210



652-211

İÇ CEPHE
INTERIOR

BODRUM TAŐI

↔ 120 cm ↑ 50 cm ↗ 2 cm



679-201



679-202



679-203



679-204



679-205



679-206

İÇ CEPHE
INTERIOR



AHŞAP DOKULU KAPLAMALAR

İÇ CEPHE
INTERIOR

120 cm 50 cm 2 cm



927-201



927-202



927-203



927-204



927-205



927-206



927-207



927-208



927-301



927-302



927-303



927-304



927-305



927-306



927-307



927-308

TAŞ DOKULU KAPLAMALAR

↔ 120 cm ↑ 50 cm ↗ 2,5 cm



933-210



933-202



933-203



933-204




933-205



933-206



933-207



933-208

TAŞ DOKULU KAPLAMALAR

↔ 120 cm ↓ 50 cm ↗ 2,5 cm



933-211



933-219



933-220



933-221



933-213



933-214



933-215



933-217


TAŞ YÜNÜ ÜRÜNLER



TAŞ YÜNÜ SÖVE
KEDİ BASAMAĞI
5x10 cm
5X15 cm



TAŞ YÜNÜ SÖVE
5x10 cm
5X15 cm



TAŞ YÜNÜ
FUGA PROFİLİ
5x10 cm
8X10 cm






TAŞ YÜNÜ
AHŞAP DESEN
5x10 cm
5X15 cm

İstenilen ölçülerde üretilmektedir.



TAŞ YÜNÜ DIŞ CEPHE LEVHASI



Taş Yünü Isı Yalıtım Levhası

TANIM

Taşyünü ürün grubu, binaların ısı yalıtım yönetmeliği kapsamında, ısı iletkenlik değeri $\lambda=0.035$ W/Mk olup, kış mevsiminde soğukun, yaz mevsiminde ise sıcaklığın sızmasını engelleyerek yaşam alanlarımıza konfor ve huzur sunmak için tasarlanmıştır. Shrink ambalajlarda piyasaya sunulur.

ÖZELLİKLER

- Özel lifli yapısı sayesinde mükemmel ses yalıtımı sağlar.
- A1 yangına tepki sınıfı ile yönetmeliklere uygun şekilde tüm cephe sistemlerinde güvenle kullanılır.
- İdeal levha ölçüleri ile daha hafif, daha kolay ve daha hızlı uygulama imkanı sağlar.
- Doğru levha kalınlığı ve sahip olduğu standartların üzerinde mekanik dirençleri ile bina ömrü boyunca yüksek enerji tasarrufu sunar.
- Gerek dünya standartlarındaki üretim teknolojisi, gerekse kullanılan doğal hammadde içeriği ile ekolojik ve çevre dostudur. Tozuma yapmaz.
- TS EN 13162 Taşyünü Ürün ve TS EN 13500 Taşyünü Sistem Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

• Polimer ve Diğer Ürünlerin Karşılaştırılması

ÖZELLİKLER Product Features	Polimer Çıtalar Polymer	Poliüretan Çıtalar Polyurethane	Ahşap Çıtalar Wood	Alçı Çıtalar Gypsum
Montaj kolaylığı Ease of Installation	Normal Medium	Normal Medium	Normal Medium	Normal Medium
Yüzey Dayanklılığı Surface Durability	Yüksek High	Normal Medium	Normal Medium	Normal Medium
Faydalı Ömrü Useful Life	15 yıl 15 years	5 yıl 5 years	5 yıl 5 years	5 yıl 5 years
LEED puanı LEED points	Evet Yes	Yok N/A	Yok N/A	Yok N/A
Bakım Kolaylığı Ease of Maintenance	Evet (Suyla Yıkanabilir) Yes (washable)	Yok High Maintenance	Yok High Maintenance	Yok High Maintenance
Boyanabilirlik Paintability	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes
Fiyat/Performans Price/Performance	Yüksek High	Orta Medium	Düşük Low	Düşük Low
Boyama ve Montaj Maliyeti Paint and Installation costs	Normal Medium	Normal Medium	Yüksek High	Yüksek High
Kesim kolaylığı Ease of cutting	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes	Yok No
Ürün geometrisi (Kalıp hassasiyeti) Product Geometry (Profile Shape)	Yüksek High	Yüksek High	Normal Medium	Düşük Low
Tasarım-Estetik Design-Aesthetics	Yüksek High	Kısıtlı çeşit Few Options	Kısıtlı çeşit Few Options	Kısıtlı çeşit Few Options
Nem ve Suya dayanıklılık Moisture-Water Resistance	Yüksek High	Normal Medium	Düşük Low	Düşük Low
Beyazlık Whiteness	Yüksek High	Normal Medium	Yok N/A	Yüksek High
Darbe Dayanımı Impact Resistance	Yüksek High	Normal Medium	Normal Medium	Normal Medium
Yoğunluk-Dansite Density	Normal (Optimum) Medium (Optimum)	Düşük Low	Normal Medium	Yüksek High
Özel boy uzunluk seçenekleri Custom length options	Evet Yes	Yok No	Yok No	Yok No
Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Sustainability	Evet Yes	Yok No	Yok No	Yok No

BOYANABİLİR SÜPÜRGELİK

- %100 Sudan Etkilenmez
- Darbelere Karşı Dayanıklı
- Boyanabilir
- Pratik Montaj
- Pratik Esnekslik
- Çevre Dostu Formül
- Küf ve Haşerelere Karşı Koruma
- Özel Polymer Formülü



°Hafif
Low Weight



°Suya Dayanıklı
Water Resistance



°Gerİ Dönüştürülebilir
Recyclable



°Hızlı Kurulum
Quick Installation



°Kolay Temizlenebilir
Easy to Clean





WWW.OZPARGRUP.COM.TR

BOYANABİLİR ÇITA

- %100 Sudan Etkilenmez
- Darbelere Karşı Dayanıklı
- Boyanabilir
- Pratik Montaj
- Pratik Esneklik
- Çevre Dostu Formül
- Küf ve Haşerelere Karşı Koruma
- Özel Polymer Formülü



• Hafif
Low Weight



• Suya Dayanıklı
Water Resistance



• Geri Dönüştürülebilir
Recyclable



• Hızlı Kurulum
Quick Installation





• Kolay Temizlenebilir
Easy to Clean










WWW.OZPARGRUP.COM.TR



LAMBRI DUVAR PANELLERİ



		D402 Koli İçi Adet: 14 Adet Koli İçi Metraj: 40,6 mt	 D402-301  D402-302  D402-303
---	---	---	--



		D404 Koli İçi Adet: 20 Adet Koli İçi Metraj: 58 mt	 D404-301  D404-302  D404-303
---	---	---	--

		D405 Koli İçi Adet: 13 Adet Koli İçi Metraj: 37,7 mt	 D405-301  D405-302  D405-303
--	--	---	---











		D406 Koli İçi Adet: 7 Adet Koli İçi Metraj: 20,3 mt	 D406-301  D406-302  D406-303
---	---	--	--

		D409 Koli İçi Adet: 9 Adet Koli İçi Metraj: 26,1 mt	 D409-301  D409-302  D409-303
---	---	--	--








		D410 Koli İçi Adet: 24 Adet Koli İçi Metraj: 69,6 mt	 D410-301  D410-302  D410-303
---	---	---	--


		D411 Koli İçi Adet: 24 Adet Koli İçi Metraj: 69,6 mt	 D411-301  D411-302  D411-303
---	---	---	--

LAMBRI DUVAR PANELLERİ


		D412 Koli İçi Adet: 9 Adet Koli İçi Metraj: 26,1 mt	 D412-301  D412-302  D412-303
		D413 Koli İçi Adet: 12 Adet Koli İçi Metraj: 34,8 mt	 D413-301  D413-302  D413-303
		D414 Koli İçi Adet: 10 Adet Koli İçi Metraj: 29 mt	 D414-301  D414-302  D414-303
		D415 Koli İçi Adet: 10 Adet Koli İçi Metraj: 29 mt	 D415-301  D415-302  D415-303
		D416 Koli İçi Adet: 15 Adet Koli İçi Metraj: 43,5 mt	 D416-301  D416-302  D416-303
		D417 Koli İçi Adet: 4 Adet Koli İçi Metraj: 11,6 mt	 D417-301  D417-302  D417-303

LAMBRI DUVAR PANELLERİ




D404-102


Koli İçi Adet: **20 Adet**
Koli İçi Metraj: **58 mt**

D404-103


Koli İçi Adet: **20 Adet**
Koli İçi Metraj: **58 mt**

D404-104


Koli İçi Adet: **20 Adet**
Koli İçi Metraj: **58 mt**

D404-105


Koli İçi Adet: **20 Adet**
Koli İçi Metraj: **58 mt**

D404-106


Koli İçi Adet: **20 Adet**
Koli İçi Metraj: **58 mt**

D404-107


Koli İçi Adet: **20 Adet**
Koli İçi Metraj: **58 mt**

D404-108


Koli İçi Adet: **20 Adet**
Koli İçi Metraj: **58 mt**

D404-111


Koli İçi Adet: **20 Adet**
Koli İçi Metraj: **58 mt**

D404-112


Koli İçi Adet: **20 Adet**
Koli İçi Metraj: **58 mt**

D405-102


Koli İçi Adet: **13 Adet**
Koli İçi Metraj: **37,7 mt**

D405-103


Koli İçi Adet: **13 Adet**
Koli İçi Metraj: **37,7 mt**

D405-104


Koli İçi Adet: **13 Adet**
Koli İçi Metraj: **37,7 mt**

D405-105


Koli İçi Adet: **13 Adet**
Koli İçi Metraj: **37,7 mt**

D405-106


Koli İçi Adet: **13 Adet**
Koli İçi Metraj: **37,7 mt**

D405-107


Koli İçi Adet: **13 Adet**
Koli İçi Metraj: **37,7 mt**

D405-108

Koli İçi Adet: **13 Adet**
Koli İçi Metraj: **37,7 mt**


D405-111



Koli İçi Adet: **13 Adet**
Koli İçi Metraj: **37,7 mt**



D405-112

Koli İçi Adet: **13 Adet**
Koli İçi Metraj: **37,7 mt**

DEKORATİF DUVAR ÇİTASI



D910-102  Koli İçi Adet: 75 Adet Koli İçi Metraj: 180 mt	D910-103  Koli İçi Adet: 75 Adet Koli İçi Metraj: 180 mt	D910-104  Koli İçi Adet: 75 Adet Koli İçi Metraj: 180 mt
--	--	--

D910-105  Koli İçi Adet: 75 Adet Koli İçi Metraj: 180 mt	D910-106  Koli İçi Adet: 75 Adet Koli İçi Metraj: 180 mt	D910-107  Koli İçi Adet: 75 Adet Koli İçi Metraj: 180 mt	D910-108  Koli İçi Adet: 75 Adet Koli İçi Metraj: 180 mt
---	---	--	---

D910-111  Koli İçi Adet: 75 Adet Koli İçi Metraj: 180 mt	D910-112  Koli İçi Adet: 75 Adet Koli İçi Metraj: 180 mt
--	---


AKUSTİK DUVAR PANELİ

EFEKTİF SES YALITIMI


Akustik paneller; ses emici keçe ve ıtarlar sayesinde ses dalgalarını kırar ve soęurur, Böylece sesin odaya geri yansımalarını engeller ve yankılanmayı ortadan kaldırır.

• • • ————— • • •







Koli İi Adet: **5 Adet**
Koli İi Metraj: **4,9 mt**




Koli İi Adet: **5 Adet**
Koli İi Metraj: **4,9 mt**




Koli İi Adet: **5 Adet**
Koli İi Metraj: **4,9 mt**




Koli İi Adet: **5 Adet**
Koli İi Metraj: **4,9 mt**




Koli İi Adet: **5 Adet**
Koli İi Metraj: **4,9 mt**



Koli İi Adet: **5 Adet**
Koli İi Metraj: **4,9 mt**



Koli İi Adet: **5 Adet**
Koli İi Metraj: **4,9 mt**



Koli İi Adet: **5 Adet**
Koli İi Metraj: **4,9 mt**



Koli İi Adet: **5 Adet**
Koli İi Metraj: **4,9 mt**



ÖZPARGRUP

POLYSTYRENE | POLYMER | POLYURETHANE



www.ozpargrup.com.tr



info@ozpargrup.com.tr



**Yıldızevler Mah. Turan Güneş Blv. No:26/3
Çankaya / ANKARA**